

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUPIA**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 103/2019**

CNPJ: 11.381.861/0001-83 Fone: 341-0215 Fax: 341-0215
RUA PIAUÍ, 367
C.E.P.: 89839-000 - Jupia - SC

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Nr.: 1/2019
Data do Processo: 28/01/2019
Data da Homologação: 15/02/2019
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 12/03/2019

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2019 - PR**

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/5

Fornecedor: **CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME** Código: 1545 Telefone:
Endereço: RUA URUGUAI Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Chapecó - SC - CEP: 89804-460 Agência: 3004-X - BANCO DO BRAS
CNPJ: 02.756.441/0001-43 Inscrição Estadual: 253772940 Conta Corrente: 5419-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Centro de Custo: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUPIA SC
Fonte de Recurso: Superávir Financeiro- Transf. SUS-União (31); Transf. Convênio União Saúde - Superávi
Dotações Utilizadas: 2.045.4.4.90.00.00.00.00.00 (31); 2.045.4.4.90.00.00.00.00.00 (32)

Solicitações:

Compl. Elemento:
Condições de Pagto: APÓS ENTREGA E EMISSÃO DE DOCUMENTO HÁBIL
Prazo Entrega/Exec.: IMEDIATO
Local de Entrega: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RUA PIAUÍ, 367 -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUPIÁ SC.

Observações: DECRETO Nº 1486/19.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2019.

Jupia, 12 de Março de 2019

ADINAN SOUTHER SOARES
Responsável pelo Setor Compras

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUPIA**

CNPJ: 11.381.861/0001-83 Fone: 341-0215 Fax: 341-0215
RUA PIAUÍ, 367
C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 103/2019**

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Nr.: 1/2019
Data do Processo: 28/01/2019
Data da Homologação: 15/02/2019
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 12/03/2019

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2019 - PR**

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 2/5

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	Und	<p>CADEIRA ODONTOLÓGICA: com cabeceira biarticulada. Estofamento de espuma injetada com revestimento em 100% PVC laminado sem costuras (na cor verde ou azul). Possui 8 movimentos: 4 individuais, 3 automáticos sincronizados (2 posições de trabalho e Volta a Zero programáveis pelo profissional) e Last Position (última posição). Com 2 apóia-braços, sendo um deles rebatível para facilitar a entrada e saída do paciente.</p> <p>SUPORTE DOS INSTRUMENTOS: integrado à mesa e escalonado, encaixe preciso o qual evita a queda involuntária dos instrumentos e facilita a limpeza. Regulagem externa do ar e da água do spray dos instrumentos realizada pelo próprio Dentista (Suporte dos instrumentos com inclinação de 45°, que facilita o manuseio e ergonomia do profissional). Mesa projetada em material de alta tecnologia e com proteção UV, que evita o amarelamento das peças. Com 3 terminais: 2 mangueiras borden e 1 seringa 3F c/ mangueira. Com 2 bandejas c/ borda e braço articulado. Deve possuir 2 mochos da mesma cor da cadeira (para auxiliar e dentista)</p> <p>UNIDADE SUCTORA: Rebatível com giro de 45° auxilia a aproximação da assistente à cadeira. Porta detritos de fácil acesso localizado na mangueira de sucção. Acompanha cuba de porcelana autoclavável. Sugador de alta potência. Tubulação de esgoto totalmente embutida na cadeira evitando o acúmulo de sujeira e facilitando a limpeza do piso. Sistema de sucção Venturi com mangueira de 6,3 mm - maior poder de sucção (unidade de água c/ 2 sugadores).</p> <p>REFLETOR: Refletor seguro e prático, com duplo pega mão para dentista e assistente. Liga e desliga sincronizado com os movimentos automáticos da cadeira, para impedir que a luz incida nos olhos do paciente involuntariamente. Braço totalmente articulado, permite iluminação na arcada inferior lingual e atendimento de pacientes cadeirantes. Regulagem de intensidade luminosa de 8.000 LUX a 25.000 LUX (+/- 15%), possibilita iluminação mínima durante a preparação da resina.</p> <p>PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL: Integra em um único pedal móvel as funções da cadeira, refletor, controle progressivo da rotação dos instrumentos e acionamento da água na cuba. Separado da base da cadeira, permite ao profissional posicioná-lo com maior liberdade de movimento, mantendo sua posição ergonômica no mocho. Pedal móvel e aderente ao piso, construído com material resistente e de fácil assepsia.</p> <p>QUALIDADE DA MARCA KAVO IGUAL OU SUPEIROR. (39585)</p>	OLSEN	10.635,7609	10.635,76

Jupiá, 12 de Março de 2019

ADINAN SOUTHIER SOARES
Responsável pelo Setor Compras

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUPIA**

CNPJ: 11.381.861/0001-83 Fone: 341-0215 Fax: 341-0215
RUA PIAUÍ, 367
C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 103/2019**

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Nr.: 1/2019
Data do Processo: 28/01/2019
Data da Homologação: 15/02/2019
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 12/03/2019

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2019 - PR**

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 3/5

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	1,000	Und	<p>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: 2hp de potência e isento de óleo, com pintura Epóxi interna e externa.</p> <p>* O compressor possui dreno do reservatório com fácil acesso e baixo índice de manutenção, com acionamento por toque.</p> <p>* 2 motores de 1hp com 2 pistão</p> <p>* 2HP de Potência.</p> <p>* Fluxo de ar (L/min):210 ;</p> <p>*Nível de ruído menor ou igual a 70 (dB)</p> <p>* Tanque: 40l.</p> <p>* Peso Líquido: 42kg.</p> <p>* Dimensões (cm): 45 X 45 X 72.</p> <p>* Pressão máxima: 120 PSI 10%.</p> <p>* Tensão e frequência:</p> <p>- Modelo: 220V 60HZ: Monofásico AC 220V 10% 60H 1%;</p> <p>* Válvula de segurança Opera quando a pressão excede 0,90Mpa.</p> <p>* Taxa operação/stand by: 70/30 (%) 30min de operação contínua em > 5.5 bar.</p> <p>* Consumo (watts): 1496.</p> <p>*Acompanha filtro com regulador de ar e expurgo semi-automatico</p> <p>* 12 meses de garantia.</p>	SCHUSTER	3.816,5554	3.816,56
3	1,000	Und	<p>QUALIDADE DA MARCA KAVO IGUAL OU SUPERIOR. (39586)</p> <p>FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER A FIT Clareador e fotopolimerizador à bateria (sem fio) APLICAÇÕES: Foto polimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos; Sessões de clareamento dental a base de peróxido de hidrogênio; Colagem de brackets e acessórios ortodônticos .</p> <p>TECNOLOGIA: A Bateria (sem fio). Pode ser usado com ou sem fio; Luz azul gerada por LED de alta potência (1.250 Mw/cm 2).</p> <p>OUTRAS CARACTERÍSTICAS: Tempos de aplicações disponíveis 5,10 e 20 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação; Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos; Led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente; Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V- 240V ~</p> <p>(50/60Hz); Desligamento automático ao final do tempo solicitado; Corpo da caneta constituído em ABS; Radiometro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz; Peça de mão anatômica para melhor manuseio; Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada ;Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz; ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra ótica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134° C e com giro de 360° C.</p> <p>MODO DE USO: Rampa; (39587)</p>	SCHUSTER	682,9204	682,92

Jupiá, 12 de Março de 2019

ADINAN SOUTHER SOARES
Responsável pelo Setor Compras

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUPIA**

CNPJ: 11.381.861/0001-83 Fone: 341-0215 Fax: 341-0215
RUA PIAUÍ, 367
C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 103/2019**

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Nr.: 1/2019
Data do Processo: 28/01/2019
Data da Homologação: 15/02/2019
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 12/03/2019

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2019 - PR**

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 4/5

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
4	1,000	Und	AUTOCLAVE VITALE CLASS 21 LITROS - MARCA CRISTÓFOLI OU SUPERIOR: Autoclave para esterilização a vapor sob pressão. Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema e rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISSO 13485. É necessário realizar o desbloqueio antes do primeiro uso, garantindo assim segurança e rastreabilidade do produto; Design moderno; Digital; fácil manuseio; Bivolt automático- 127/220 v que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V; programa único de esterilização; Desaeração e depressurização automática ;capacidade de 21 litros; Teclado de controle na cor azul; Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; 3 bandeja em alumínio anodizado; secagem eficiente; com porta entreaberta; conta com 21 sistemas de segurança entre os quais chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados E Sistema eletrônico de controle de potência; Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões; 2 anos de garantia. QUALIDADE DA MARCA SCHUSTER IGUAL OU SUPERIOR (39588)	SCHUSTER	5.059,4106	5.059,41
5	1,000	Und	SELADORA desenvolvida para selagem de embalagens (papel/plástico) próprias para esterilização em autoclaves a vapor. Design moderno; Bivolt automático; sistema integrado de cortes em ambas as direções; Acionamento por meio de alavanca com trava; Sistema microcontrolado para maior precisão no tempo de selagem; Sistemas de avisos com LED's indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana; Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura; desligamento automático em caso de inatividade por 60 minutos; 2 anos de garantia; Voltagem Bivolt; Área de selagem: 30cm;Espessura selagem 12mm. QUALIDADE DA MARCA CRISTÓFOLI IGUAL OU SUPERIOR (39589)	CRISTOFOLI	738,9139	738,91
6	1,000	Und	DESTILADOR DE ÁGUA: Equipamento desenvolvido para atender na função da destilação de água para uso em autoclaves de esterilização a vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. Capacidade 4 litros; fácil manuseio; design moderno; Baixo consumo de energia, proporciona economia de até 35% nos gastos com água destilada; Tempo para destilar 150 ml de água: 19 minutos; Tempo para destilar 300 ml de água: 37 minutos Não necessita instalação hidráulica; 1 ano de garantia. QUALIDADE DA MARCA CRISTÓFOLI IGUAL OU SUPERIOR (39590)	CRISTOFOLI	999,8835	999,88

Jupiá, 12 de Março de 2019

ADINAN SOUTHIER SOARES
Responsável pelo Setor Compras

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUPIA**

CNPJ: 11.381.861/0001-83 Fone: 341-0215 Fax: 341-0215
RUA PIAUÍ, 367
C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 103/2019**

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Nr.: 1/2019
Data do Processo: 28/01/2019
Data da Homologação: 15/02/2019
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 12/03/2019

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2019 - PR**

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 5/5

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	------	---------------	-------	----------------	-------------

7	1,000	Und	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO S4: CAPACIDADE "1 consultório sem Bomba de Vácuo (com 1 sugador). "2 consultório com Bomba de Vácuo (com 1 sugador cada)	SCHUSTER	3.816,5554	3.816,56
---	-------	-----	---	----------	------------	----------

TECNOLOGIA

"Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação.

RESERVATÓRIO:

"Capacidade de 45 litros.

"Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática).

"Possui abertura na parte inferior, para futuras inspeções.

MOTOR:

"Com 1,2 Hp e dois cabeçotes

Novo modelo e design, com maior refrigeração e componentes internos confeccionados em cerâmica. Possui reduzido atrito interno, diminuindo consideravelmente o ruído e aumentando seu rendimento e vida útil.

SILENCIOSO:

Novo motor, com maior tecnologia, possui reduzido nível de ruído: 54Db a um metro de distância.

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA:

"Pressostato com chave geral liga/desliga.

"Válvula de segurança. Dispositivo de alívio de excesso de pressão.

Relé térmico (protetor de sobrecarga de tensão) Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva.

CARACTERÍSTICAS

"Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório o outro para a pressão de saída de ar.

"Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída de ar.

"Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso.

"Ventoinha de refrigeração no motor.

"Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório).

"Mangueira do motor metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil.

"Válvula de alívio (solenóide) cuja função é a despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço.

QUALIDADE DA MARCA SCHUSTER IGUAL OU SUPERIOR (39591)

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	25.750,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	25.750,00

Jupiá, 12 de Março de 2019

ADINAN SOUTHER SOARES
Responsável pelo Setor Compras