

## MUNICÍPIO DE JUPIÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 17/2021

Número do Registro de Preços: 16/2021

Data do Registro: 16/12/2021

Válido até: 15/12/2022

**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM ENTREGA IMEDIATA, QUAIS SERÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	GRAMA SINTÉTICA DECORATIVA, ALTURA DA FIBRA: 20MM (2,0CM) FIBRAS: FIBRILADA 100% POLIETILENO, POSSUI PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA UV QUE RESULTA EM MAIOR RESISTÊNCIA AOS FATORES CLIMÁTICOS, RESISTENTE AO SOL E NÃO PERDE A COR EXCLUSIVA PROTEÇÃO COM SOLUÇÃO ANTIFÚNGICA E ANTIBACTERICIDA. PODE SER INSTALADA EM AMBIENTE INTERNO OU EXTERNO ( EXPOSTO A SOL E CHUVA GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. (01-01-46162)	M²	DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME (2805)	KPAZI	0	64,5000	1

## MUNICIPIO DE JUPIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 17/2021

Número do Registro de Preços: 16/2021

Data do Registro: 16/12/2021

Válido até: 15/12/2022

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM ENTREGA IMEDIATA, QUAIS SERÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
2	<p>CONJUNTO DE PARQUE COLORIDO Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 3 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 400 mm Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200 mm; sem cobertura 1Plataforma auxiliar, tipo MP, com 2 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 400 mm; sem cobertura. 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1570mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1Escalada, tipo torcida, em aço tubular galvanizado com pintura eletrostática, com comprimento aproximado de 2600 mm e largura de 425 mm, para patamar com altura de 1400 mm 1 Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1Escorregador espiral (Caracol) com seção de deslizamento de 3700mm de comprimento e largura de 540mm, vista superior com diâmetro externo de 1600mm x 1900mm altura em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido. Tubo de sustentação em aço galvanizado com diâmetro de 4 polegadas parede de 2mm comprimento de 1900mm. 01 Patamar (deck auxiliar) em madeira de plástica com medidas de 861mmx710mm cor itaúba; 2 Guarda corpo com dimensão 800mmx900mm em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido, Barra de acesso tubo metálico galvanizado com diâmetro de 1.1/4 polegada x 1.5mm de parede x 765 de comprimento 1 Escada, tipo horizontal, confeccionada em aço tubular galvanizado com diâmetro 1.1/4", e dimensão aproximado de 2000mm de comprimento e largura de 550mm com 10 degraus, galvanizado pintura eletrostática, cor colorido. 1Escorregador duplo com dimensão de 2600mm de comprimento x 900mm de largura com cada seção de deslizamento de 390mm e de largura em polietileno rotomoldado cor colorido; Barra transversal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 1Circuito de discos, com estrutura em tubo com diâmetro de 42,4 mm em metal galvanizado com dimensão de 960mm de largura x 2000 mm de comprimento, com 4 tubos como haste verticais, e 4 discos de 35cm de diâmetro em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido, na parte inferior para fixação ao solo, com correntes galvanizadas a quente 1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1Tubo curvo 90° com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido 1 Rampa de tacos (com pega mão de segurança), 7 tacos, dimensão 1750mm de comprimento X 790mm de largura, assoalho em madeira plástica na cor itaúba; Estrutura de metal aço galvanizado perfil tubular quadrado 30mmx30mm e 2mm de espessura 1 Passarela curvada (côncava) com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho de madeira plástica cor itaúba; Guarda corpo (Corrimão convexa) estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos</p>	Und	DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME (2805)	KRENKE	0	62.400,0000	1

## MUNICÍPIO DE JUPIÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 17/2021

Número do Registro de Preços: 16/2021

Data do Registro: 16/12/2021

Válido até: 15/12/2022

**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM ENTREGA IMEDIATA, QUAIS SERÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
------	---------------	-------	------------	-------------	-------------	----------------	----------

horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95mm, barras verticais de diâmetro 3/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido 1Ábaco em polietileno rotomoldado parede dupla contendo números de 0 a 5 nas duas extremidades e no centro, 5 hastes de metal horizontal com bolinhas injetadas. 2Par de pega mão confeccionado em aço tubular diâmetro de 1", galvanizado. Cor colorido 1 Escada, tipo marinho, em aço galvanizado pintura eletrostática 3 degraus, com comprimento aproximado de 425 mm e largura de 400 mm, 4 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido 1Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento 1Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido;5 Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido.Apresentar Certificado, ABNT NBR 16.071/2012 - Playgrounds 01 Carrossel infantil estrutura e arco com tubo/metal galvanizado de ½", com 1,90 metros de diâmetro, eixo trefilado, com 2 rolamentos e tripé em ferro galvanizado de ½". Tábuas com 72cm de comprimento x 19cm de largura e 2cm de espessura em itaúba aproximadamente. Apresentar certificado ABNT NBR 16.071/2012 - Carrossel. 1 Scandere Domos fabricando com material de ferro tubular galvanizado e pintado com tinta a pó sem materiais pesados medindo 2,30 m de diâmetro com altura 1,40 m, desenvolvido para crianças com idade mínima de 4 anos e máxima de 12 anos. Apresentar Certificação ABNT NBR 16.071/2012 - Scandere domos (01-01-46165)

NELTO CARLOS BAGATINI &amp; CIA LTDA (1794)

MOVEIS CACI

0

62.450,0000

2

## MUNICIPIO DE JUPIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 17/2021

Número do Registro de Preços: 16/2021

Data do Registro: 16/12/2021

Válido até: 15/12/2022

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM ENTREGA IMEDIATA, QUAIS SERÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
3	<p>PARQUE COLORIDO MODELO KMP 307 - B / 0305 Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 2Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800 mm Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; coluna em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm,1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 800 mm; sem cobertura 1 Balanço fixado a torre. Com 2 assentos aberto em polietileno, suspensão por correntes galvanizadas; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos reto; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação. 1 Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido;3 Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Tobogã 2 Curvas com ângulo de 60° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1Escorregador reto com dimensão de 1600mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 410mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 1 Rampa de tacos (com pega mão de segurança), 4 tacos, dimensão 1200mm de comprimento X 790mm de largura, assoalho em madeira plástica na cor itaúba. Estrutura de metal, aço galvanizado perfil tubular quadrado 30mmx30mm e 2mm de espessura. 1 Tubo curvo 90° com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido 1 Passarela reta com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho de madeira plástica cor itaúba. Guarda corpo (Corrimão)estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95mm, tubos verticais de diâmetro 5/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido 1 Escada com 3 degraus, dimensão 1000 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos reto 1Rampa de escalada dimensão 1000mm x 690mm com 4 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. 2 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido 1Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento Apresentar certificado ABNT-16.071/2012 - Playgrounds. (01-01-46166)</p>	Und	DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME (2805)	KRENKE	0	29.590,0000	1
			NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA (1794)	MOVEIS CACI	0	29.650,0000	2

## MUNICIPIO DE JUPIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 17/2021

Número do Registro de Preços: 16/2021

Data do Registro: 16/12/2021

Válido até: 15/12/2022

**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM ENTREGA IMEDIATA, QUAIS SERÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
4	CAMA ELÁSTICA LONA DE PULO SANETT EMBORRACHADO, PROTEÇÃO DAS MOLAS, PROTEÇÃO REDE LATERAL COLORIDA, ESCADA DE ACESSO, ESTRUTURA 100% EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, INCLUSIVE AS HASTES DE PROTEÇÃO E A ESCADA AÇO COM PAREDE DE 1,88MM, A MAIS RESISTENTE DO MERCADO, LONA DE SALTO COM PROTEÇÃO UV E SEM EMENDA, PÉS EM W MAIOR SUSTENÇÃO, SUPORTA ATÉ 400KG DE IMPACTO. (01-01-46167)	Und	NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA (1794)	CENTRAL DO:	0	5.675,0000	1
			DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME (2805)	CANGURI	0	5.679,0000	2

## MUNICÍPIO DE JUPIÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 17/2021

Número do Registro de Preços: 16/2021

Data do Registro: 16/12/2021

Válido até: 15/12/2022

**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM ENTREGA IMEDIATA, QUAIS SERÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
5	PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO, AGLOMERADO E PENSADO, 100% PIGMENTADA. PISO PERMEÁVEL (DRENANTE 7.4L/H) EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. POSSUI BOLSAS DE AMORTECIMENTO DE QUEDAS. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. (INODORO E ATÓXICO). PLACAS DE 1M X 1M COM CHANFROS A CADA 50 CM, POSSUI CERTIFICAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PISO NR 16071 PARA CONTEMPLAR O ÍNDICE CRÍTICO DE QUEDAS (HIC) NECESSÁRIO NAS PLACAS EMBORRACHADAS APLICADAS EM PLAYGROUND E ESPAÇOS COM EQUIPAMENTOS INFANTIS. NÃO EXISTE DESAGREGAÇÃO GRANULAR. FÁCIL INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE COLAGEM LATERAL UTILIZANDO RESINA ISOCIANATO ESPECÍFICA PARA INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA EM ÁREA EXTERNA COM INTEMPÉRIES VARIÁVEIS, IMPOSSIBILITANDO ASSIM A CANOAGEM E ESPAÇAMENTO ENTRE PLACAS PROVOCADAS PELO TRABALHO DA BORRACHA (DILATAÇÃO E CONTRAÇÃO) PROVENIENTE DA RESILIÊNCIA DE PISOS DE BORRACHA EM GERAL. EMULSIONADA, AMBOS COM CONTENSÃO NAS LATERAIS OU ACABAMENTOS AO REDOR DA ÁREA EM NÍVEL. NÃO UTILIZA PINOS, GRAMPOS OU QUALQUER MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. APRESENTAR CERTIFICADO ABNT-16.071/2012 - PISO EMBORRACHADO (01-01-46291)	M²	DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME (2805)	FLEXIPISO	0	295,0000	1

## MUNICÍPIO DE JUPIÁ

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 17/2021**

Número do Registro de Preços: 16/2021

Data do Registro: 16/12/2021

Válido até: 15/12/2022

**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM ENTREGA IMEDIATA, QUAIS SERÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
------	---------------	-------	------------	-------------	-------------	----------------	----------

**(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)****REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2021****PROCESSO Nº 21/2021**

(1794) - NELTO CARLOS BAGATINI &amp; CIA LTDA

(2805) - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME

Jupia, 16 de Dezembro de 2021.

-----  
VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ  
Responsável pelo Setor Compras

-----  
VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL