



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 002/2023
1º de outubro de 2023



ENFERMEIRA

ORIENTAÇÕES

- Este Caderno contém 20 (vinte) questões, compostas por 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D) e uma única resposta correta em cada questão. Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite providências ao fiscal de sala.
- Você receberá o Cartão-Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de Questões, com caneta esferográfica de tinta **azul** ou **preta**, de acordo com as orientações de preenchimento contidas nele.
- Após o preenchimento do Cartão-Resposta, o candidato **deverá assinar o mesmo**, sob pena de invalidez do documento.
- Durante a realização das provas é vedado:
 - a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou equipamentos eletrônicos;
 - b) a comunicação entre os candidatos;
 - c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
 - d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
 - e) entregar o cartão-resposta antes de decorridos 45 minutos do seu início;
 - f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos elétricos ou eletrônicos, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
- **A saída da sala de prova, com a entrega do Cartão-Resposta, somente será permitida depois de transcorridos 45 minutos do início da mesma.**
- Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão-Resposta, entregue-os ao fiscal de sala ou responsável pela empresa executora. A não entrega do acima especificado, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
- O tempo de duração total da prova é de 03 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta.

COMPOSIÇÃO DA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA	05 questões
MATEMÁTICA	05 questões
CONTEÚDO ESPECÍFICO DO EMPREGO	10 questões
TOTAL	20 questões

ATENÇÃO: OS 3 ÚLTIMOS CANDIDATOS, AO TERMINAREM A PROVA, DEVERÃO PERMANECER JUNTOS EM SALA PARA, COM OS FISCAIS, ASSINAR O LACRAMENTO DO ENVELOPE QUE GUARDARÁ OS CARTÕES-RESPOSTA E POSTERIORMENTE ASSINAREM A ATA DE SALA.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 05.

Desenhos em esparadrapo e gesso tranquilizam crianças internadas no Hospital Metropolitano

Uma ação especial vem proporcionando mais tranquilidade a crianças internadas no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. A técnica em Enfermagem Cibele de Alfaia Xavier teve a ideia de “dar vida” a personagens infantis em esparadrapos. Os desenhos são colados em gessos ou curativos, e acompanham os pequenos pacientes durante todo o tratamento.

A iniciativa surgiu após a profissional identificar, em rondas pela pediatria da unidade, que muitas crianças demonstravam medo e tristeza, e viu a possibilidade de unir um hobby ao seu trabalho. “Eu passei a fazer os desenhos quando percebi o medo no olhar das crianças após a internação. Um processo de recuperação é difícil para um adulto, imagina para uma criança que está acostumada a brincar, estar com os amigos. Eu entendi isso, e pensei em entregar os desenhos. Deu muito certo; eles adoram”, garante Cibele Xavier.

De super-heróis a princesas encantadas, a escolha do desenho é das próprias crianças. A profissional recebe os pedidos durante as visitas diárias aos leitos, na ala pediátrica. “Os pedidos variam. As meninas gostam muito das princesas, e os meninos dos super-heróis. Varia pela idade, também. O importante é que todos sejam atendidos”, ressalta a técnica.

Fonte: <https://www.agenciapara.com.br/noticia/40724/desenhos-em-esparadrapo-e-gesso-tranquilizam-criancas-internadas-no-hospital-metropolitano> (adaptado).

01) Assinale a alternativa que melhor interpreta a intenção de Cibele ao criar os desenhos em esparadrapos para as crianças internadas.

- a) Promover sua habilidade artística entre os colegas de trabalho.
- b) Distrair as crianças, transformando a experiência hospitalar em algo menos traumático.
- c) Influenciar outros hospitais a adotar práticas similares.
- d) Tornar os curativos e gessos mais atraentes esteticamente.

02) Baseando-se na ideia central do texto, qual dos temas abaixo está diretamente associado ao texto?

- a) A importância da arte na medicina.
- b) Os procedimentos de urgência e emergência em pediatria.
- c) A criação de um ambiente hospitalar mais acolhedor para crianças.
- d) A apresentação detalhada dos personagens desenhados por Cibele.

03) No trecho “Deu muito certo; eles adoram”, no segundo parágrafo do texto, a palavra “eles” refere-se a:

- a) Desenhos em esparadrapos.
- b) Pacientes adultos.
- c) Pequenos pacientes.
- d) Profissionais da saúde.

04) Qual alternativa apresenta um vocábulo do texto composto por 11 fonemas?

- a) profissional.
- b) desenhos.
- c) tratamento.
- d) acostumada.

05) Na oração “A profissional recebe os pedidos durante as visitas diárias aos leitos”, tem-se qual tipo de sujeito?

- a) Sujeito composto.
- b) Sujeito indeterminado.
- c) Sujeito desinencial.
- d) Sujeito simples.

MATEMÁTICA

06) Um fisioterapeuta está acompanhando a recuperação de um paciente que sofreu uma lesão. Ele analisa a relação entre a intensidade da dor e a amplitude de movimento em um gráfico de coordenadas cartesianas. Se ele identifica que a função que representa essa relação é $f(x) = 2x + 3$, qual será o valor de $f(5)$?

- a) 10.
- b) 13.
- c) 15.
- d) 23.

07) Numa sessão de fisioterapia, um paciente realiza uma série de exercícios. O fisioterapeuta utiliza o conceito de progressão aritmética para aumentar gradualmente a intensidade dos exercícios. Se a série inicia com 5 repetições e a razão da progressão é 3, quantas repetições serão realizadas no quinto exercício da série?

- a) 14.
- b) 17.
- c) 20.
- d) 23.

08) Uma enfermeira precisa calcular a quantidade de soro a ser administrado a um paciente. Ela tem uma ordem médica para administrar 200 ml de soro a cada 2 horas. Se o paciente precisa receber soro continuamente por um período de 8 horas, quantos mililitros de soro ele receberá ao final do período?

- a) 400 ml.
- b) 800 ml.
- c) 1200 ml.
- d) 1600 ml.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E ANOTAÇÕES

09) Um fisioterapeuta está desenvolvendo um plano de reabilitação que envolve exercícios de alongamento e fortalecimento. Se um paciente precisa realizar 3 séries de 5 exercícios de alongamento e cada exercício dura 2 minutos, quantos minutos o paciente gastará ao todo com os exercícios de alongamento?

- a) 15 minutos.
- b) 60 minutos.
- c) 45 minutos.
- d) 30 minutos.

10) O IMC é reconhecido como padrão internacional para avaliar o grau de sobrepeso e obesidade. É calculado dividindo o peso (em kg) pela altura ao quadrado (em metros). Uma enfermeira precisa calcular o Índice de Massa Corporal (IMC) de um paciente que pesa 70 kg e tem 1,75 m de altura. Qual é o IMC deste paciente? (Utilize critérios de arredondamento).

- a) 22,86.
- b) 23,50.
- c) 24,49.
- d) 25,00.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E ANOTAÇÕES

CONTEÚDO ESPECÍFICO DO EMPREGO

11) É quando o efeito de um ou mais medicamentos são alterados pela administração simultânea, neutralizando sua ação ou provocando uma reação adversa no paciente:

- a) Compulsão medicamentosa.
- b) Similaridade medicamentosa.
- c) Overdose.
- d) Interação medicamentosa.

12) Qual das seguintes afirmações sobre a aplicação de medicamento nasal está CORRETA?

- a) O paciente deve manter a cabeça inclinada para frente.
- b) Não há necessidade de limpeza nasal antes da aplicação.
- c) O paciente deve manter a cabeça inclinada para trás.
- d) O conta-gotas pode tocar as narinas durante a aplicação.

13) Qual é a posição adequada para a aplicação otológica de medicamentos?

- a) Paciente de pé.
- b) Paciente em decúbito dorsal.
- c) Paciente em decúbito lateral.
- d) Paciente sentado.

14) Um paciente necessita de uma infusão intravenosa a uma taxa de 60 gotas por minuto. Cada ml da solução contém 20 gotas. Quantos mililitros por hora o paciente deve receber?

- a) 180 ml/h.
- b) 120 ml/h.
- c) 200 ml/h.
- d) 1800 ml/h.

15) Por que a aplicação de calor não é indicada para traumas imediatos?

- a) Porque reduz o fluxo sanguíneo na área.
- b) Porque pode facilitar o extravasamento de sangue.
- c) Porque pode aumentar a hipertermia.
- d) Porque pode intensificar o espasmo muscular.

16) Qual é o principal efeito da aplicação de frio em lesões e traumas?

- a) Provoca vasodilatação e aumenta a circulação.
- b) Reduz a inflamação devido à redução do fluxo sanguíneo.
- c) Facilita os processos supurativos.
- d) Promove o relaxamento da musculatura.

17) Qual é o principal objetivo da nebulização?

- a) Administrar medicamentos broncodilatadores.
- b) Fluidificar a secreção das vias respiratórias.
- c) Fornecer oxigênio extra aos pulmões.
- d) Medir a capacidade pulmonar.

18) Acerca das posições a que o paciente pode precisar ficar em caso de especificidade do exame, assinale a alternativa que denomina a posição representada na figura abaixo.



- a) Litotômica.
- b) Decúbito dorsal recumbente.
- c) Supina.
- d) Prona.

19) Os sinais e sintomas da poliomielite variam conforme as formas clínicas, desde ausência de sintomas até manifestações neurológicas mais graves. A poliomielite pode causar paralisia e até mesmo a morte, mas a maioria das pessoas infectadas não fica doente e não manifesta sintomas, deixando a doença passar despercebida. Os sintomas mais frequentes são:

- I. Febre.
- II. Mal-estar.
- III. Dor de cabeça.
- IV. Dor de garganta e no corpo.

Quantos dos itens acima está(ão) CORRETO(S)?

- a) Apenas 1 deles.
- b) Apenas 2 deles.
- c) Apenas 3 deles.
- d) Todos os 4.

20) Considerando o tratamento da catapora (varicela), selecione a alternativa que representa CORRETAMENTE as diretrizes de tratamento, a importância de certos cuidados e administração de medicamentos específicos.

a) A administração de analgésicos e antitérmicos é crucial, juntamente com a manutenção da higiene usando somente água e sabão. O aciclovir oral não está indicado para pessoas sem condições de risco de agravamento, com exceções em certos casos crônicos e imunocomprometidos. A terapia antiviral deve ser iniciada nas primeiras 24 horas após o surgimento do rash para máxima efetividade.

b) A terapia antiviral, iniciada em até 72 horas após o surgimento do rash, não tem impacto significativo na redução da ocorrência da Neuropatia Pós-Herpética (NPH). Aciclovir deve ser administrado a todas as pessoas diagnosticadas com catapora, independentemente de suas condições de saúde.

c) Os cuidados de higiene não são tão importantes no tratamento da catapora e podem ser substituídos pelo uso intensivo de antibióticos e antivirais. O aciclovir deve ser a primeira escolha de tratamento, mesmo em casos sem risco de agravamento da varicela.

d) A administração de analgésicos e antitérmicos à base de ácido acetilsalicílico é recomendada para o tratamento de sintomas da catapora, como febre e dor. A terapia antiviral pode ser iniciada a qualquer momento durante o curso da infecção sem perda de efetividade.